

SKYROCK - Mobile Outdoor Sound Box



SKYROCK - Transportabelt lydsystem med saft og kraft Den perfekte løsning til dig der har brug for lyd og musik til festen, præsentationen eller til arrangementer i foreningen. SKYROCK har en krystallklar lyd og kan levere op til 129 dB i lydtryk. Med den højtydende digitale forstærker på 130 W der fordeles til en 38 cm (15") basenhed og en 25,4 mm (1") horn-diskant, er du helt sikker på at der er saft og kraft i lyden. Bluetooth-modtageren (version 5.0) tillader trådløs streaming fra mobiltelefon, tablet eller computer. Med TWS-funktionen (True Wireless Stereo) har du ovenikøbet mulighed for at linke to SKYROCK højttalere til et stereo system, hvilket giver en endnu mere fantastisk lydoplevelse.

Denne version tilsluttes direkte til 230V. Det er dog muligt at tilkøbe et genopladeligt batteri (12 V/18 Ah), så du kan tage SKYROCK med dig ud i det grønne. Ved moderat lydstyrke kan batteriet holde op til 40 timer, mens det ved fuld volumen kan levere lyd i topklasse i op til 10 timer. Batteri status vises via LED indikatorer, så du altid ved hvornår batteriet er ved at løbe tør. Ud over Bluetooth tilslutningen, er her også en mikrofonindgang via comb. jack (XLR/6,3 mm) og en aux-indgang (3,5 mm jack). Har du brug for lige at oplade din mobiltelefon eller tablet, finder du også en USB-opladningsport, så du aldrig løber tør for strøm, mens du er på farten. Bemærk venligst, at denne model leveres uden batteri. Det matchende batteri WP18-12SHR, kan du finde [her](#).

- Bluetooth-modtager (version 5.0) til trådløs forbindelse af bærbare lydafspillere
- Bluetooth TWS-funktion (True Wireless Stereo) til sammenkobling af 2 stk. SKYROCK til et stereohøjttalersystem
- Højeffektiv klasse D-forstærker på 130 W
- 2-vejs højttalersystem med 38 cm (15") basenhed og 25,4 mm (1") horn-diskantenhed
- 1 justerbar mikrofonindgang via kombinationsstik (XLR/6,3 mm)

- 1 justerbar AUX-indgang (3,5 mm jack)
- USB-opladningsport til bærbare lydafspillere

Technical data:

Rated power (P_{RMS})	: 55 W (bass) 21 W (tweeter)
Peak output power	: 130 W
Frequency range	: 38-20,000 Hz
Carrier frequency	: -
Operating range	: -
Inputs	: 12 mV/1 kOhm (mic), 70 mV/3 kOhm (aux)
Link	: -
THD	: -
Max. SPL	: 129 dB
Equalizer, bass	: -
Equalizer, midrange	: -
Equalizer, treble	: -
Power supply	: ∿ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, optional rech. batt. 12 V/18 Ah (WP18-12SHR)
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: 470 x 815 x 365 mm
Weight	: 23.4 kg
Connections	: 1 x XLR/6.3 mm jack (mic), 1 x 3.5 mm jack (aux) 1 x USB Type-A